



LA CANNE A SUCRE

AU MOMENT DU PLANTING DES BOUTURES (30 sachets de 12 ml + 15 sacs agro pour 1ha)

Apporter, au planting, BioDéposit (AGRO+ terreau). Epancre le mélange dans les sillons de façon homogène.

Ensuite planter les cannes à raison de quatre (4) boutures par mètre linéaire puis refermer les sillons (26400 boutures/ha)

- Faire la 1^{ère} pulvérisation foliaire **15 jours** après planting (**6 sachets de 12 ml /ha, soit dans 120 l d'eau/ ha**),
- Faire une 2^{ème} pulvérisation **15 jours** après la 1^{ère} application (**6 sachets de 12 ml /ha**),
- Faire une 3^{ème} pulvérisation **15 jours** après la 2^{ème} application soit 30 jours (**6 sachets de 12 ml/ha**),
- Faire une 4^{ème} pulvérisation **15 jours** après la 3^{ème} application (**6 sachets de 12 ml /ha**),
- Faire une 5^{ème} pulvérisation **15 jours** après la 4^{ème} application (**6 sachets de 12 ml /ha**).

VEUILLEZ BIEN MOUILLER LES FEUILLES AU COURS DES APPLICATIONS !!!

**FAIRE LES APPLICATIONS FOLIAIRES D'ELIXIR DE PREFERENCE LE MATIN (6 h à 7 h 30) OU L'APRES-MIDI (après 16 h 30).
EVITER DE MELANGER LES PRODUITS BIODÉPOSIT AVEC LES PESTICIDES OU OBSERVER 4 A 7 JOURS ENTRE LES
APPLICATIONS DE PESTICIDES OU DE BIODÉPOSIT !!!!!**

Récapitulatif des quantités de produits à utiliser

Produits à utiliser	Unité	Quantité /ha	Observations
ELIXIR	sachet de 12 ml	30	
AGRO	10 kg	15	A renouveler tous les 3 ou 4 ans, car l'AGRO reste actif pendant 4 ans

Fiche Technique BIODÉPOSIT FANCE

+33 6 65 43 66 30