

LA PAPAYE

1. PEPINIÈRE (12 sachets de 12 ml/ 500 m²)

AVANT SEMIS OU MIES EN SACHETS (1 sachet de 12 ml d'ELIXIR)

- mélanger 12 ml d'ELIXIR à 20 l d'eau.
- Tremper les semences pendant 24 h de temps dans la solution.
- Procéder au semis immédiatement et arroser les sachets de pépinière avec la solution mélangée.

Pulvériser la solution de **BioDéposit ELIXIR** sur les plants selon le programme ci-dessous (pour une surface foliaire de 500 m²) :

- Faire la 1^{ère} pulvérisation foliaire 7 jours après semis (**1 sachet de 12 ml dans 20 litres d'eau**),
- Faire une 2^{ème} pulvérisation 14 jours après la 1^{ère} application (**1 sachet de 12 ml dans 20 litres d'eau**).
- Faire une 3^{ème} pulvérisation 14 jours après la 2^{ème} application (**1 sachet de 12 ml dans 20 litres d'eau**).
- Faire une 4^{ème} pulvérisation 14 jours après la 3^{ème} application (**1 sachets de 12 ml dans 20 litres d'eau**).
- Faire une 5^{ème} pulvérisation 14 jours après la 4^{ème} application (**1 sachets de 12 ml dans 20 litres d'eau**).
- Faire une 6^{ème} pulvérisation 14 jours après la 5^{ème} application (**1 sachets de 12 ml dans 20 litres d'eau**).
- Faire une 7^{ème} pulvérisation 14 jours après la 6^{ème} application (**1 sachets de 12 ml dans 20 litres d'eau**).
- Faire une 8^{ème} pulvérisation 14 jours après la 7^{ème} application (**1 sachets de 12 ml dans 20 litres d'eau**).
- Faire une 9^{ème} pulvérisation 14 jours après la 8^{ème} application (**1 sachets de 12 ml dans 20 litres d'eau**).
- Faire une 10^{ème} pulvérisation 1 mois après la 9^{ème} application (**1 sachets de 12 ml dans 20 litres d'eau**).
- Faire une 11^{ème} pulvérisation 1 mois après la 10^{ème} application (**1 sachets de 12 ml dans 20 litres d'eau**).

AU PLANTING DES PLANTS DE LA PAPAYE (44 sachets de 12 ml + 5 sacs agro pour 1ha)

Apporter, au pied du BioDéposit AGRO : **150 g du mélange AGRO + terreau/plant**, soit environ **18 sacs de 10 kg d'AGRO pour une densité de 2000 à 2500 plants /ha (soit 2/2,5 m ou 2/2m)**

- Faire la 1^{ère} pulvérisation foliaire **1jour** après Planting (**6 sachets de 12 ml /ha, soit 1 sachets dans 20 l d'eau**),
- Faire une 2^{ème} pulvérisation 14 jours après la 1^{ère} application (**6 sachets de 12 ml /ha**).
- Faire une 3^{ème} pulvérisation un mois après la 2^{ème} application soit 30 jours (**8 sachets de 12 ml/ha**).
- Faire une 4^{ème} pulvérisation un mois après la 3^{ème} application soit 30 jours (**8 sachets de 12 ml/ha**).
- Faire une 5^{ème} pulvérisation un mois après la 4^{ème} application soit 30 jours (**8 sachets de 12 ml/ha**).

CONDITIONS DE CULTURES :

- Rendre le terrain très propre avant le semis après (labour + pulvérisation + un herbicide prélevé) ou brûlage.
- Faire un ou deux sarclages au cours du cycle de la culture car BioDéposit peut favoriser un enherbement rapide.

VEUILLEZ BIEN MOILLER LES FEUILLES AU COURS DES APPLICATIONS !!!

FAIRE LES APPLICATIONS FOLIAIRES D'ELIXIR DE PREFERENCE LE MATIN (6 h à 7 h 30) OU L'APRES-MIDI (après 16 h 30).

EVITER DE MELANGER LES PRODUITS BIODÉPOSIT AVEC LES PESTICIDES OU OBSERVER 4 A 7 JOURS ENTRE LES APPLICATIONS DE PESTICIDES OU DE BIODÉPOSIT !!!!!

RECAPITULATIF DES QUANTITES DE PRODUITS A UTILISER

| Produits à utiliser | Unité | Quantité /ha | Observations |
|----------------------------|-----------------|---------------------|---|
| ELIXIR | sachet de 12 ml | 44 | |
| AGRO | 10kg | 5 | A renouveler tous les 3 ou 4 ans, car l'AGRO reste actif pendant 4 ans |

Fiche Technique BIODÉPOSIT FANCE

+33 6 65 43 66 30